

Ampeg[®]

Classic Bass Preamp


クイックスタート・ガイド

同梱品


Classic Analog Bass Preamp ペダル, クイックスタート・ガイド

接続例


スタンダードな
セットアップ






その他のセットアップ- ペダルの出力をアンプの
パワーアンプ入力へ接続します。



PA/録音時のセットアップ





フロント、リア、サイドとボトム・パネルの詳細

1. **INPUT:** パッシブまたはアクティブ・インストルメントをInput端子へ接続します。
2. **OUTPUT:** 外部パワーアンプ、ミキサーまたは録音機器へ信号を供給します。
3. **オン/オフ・スイッチ:** ペダルのオン/オフを切り替えます。オン/オフの状態をLEDで示します。
4. **VOLUME:** 全体の出力レベルを調節します。
5. **BASS/MID/TREBLEノブ:** 特定の周波数域のレベルをブースト、またはカットしてサウンドを強調します。
6. **ULTRA HI/ULTRA LOスイッチ:** 高周波域または低周波域をブーストします。
7. **9V DC IN:** オプションの電源用入力端子。
8. **乾電池(パッケージには含まれていません):** 9V乾電池を使用します(ボトム・パネルの4つのねじを外せばアクセス可能です)。
9. **-15dB(パッド):** 入力レベルを15dB下げます。

はじめに

1. 同梱の「安全上のご注意」をよくお読みください。
2. 機器を接続する際は、全ての機器の電源スイッチをオフにした状態で行ってください。MASTER VOLUME、LEVEL及びGAIN コントロール等全てのレベルが下げていることを確認してください。
3. 9V乾電池を使用するか、あるいはオプションの電源を接続します。Classic Analog Bass Preampはリアパネルに記載されている適切な電圧を受け入れます。
4. 楽器は6.3mm(シールドタイプ)接続ケーブルを使用し、INPUT端子に接続します。
5. 楽器を弾きながら、VOLUMEノブで好みのレベルに調節します。
6. BASS、MID及びTREBLEノブで好みの音に調節します。

技術仕様

S/N比 (50 Hz @ 300 mV RMS)	75dB
最大ゲイン	+18dB
電源の必要条件	内部: 9V 乾電池 外部: 9V DC, ≥ 20 mA
寸法(H x W x D)	56 x 66 x 114 mm
重量	0.3kg

製品の仕様は変更されることがあります



保証とサポート

www.ampeg.comへアクセスしてください。

- (1) お客様が製品を購入した地域で受けることのできる保証内容について確認することができます。購入した際のレシートは大切に保管してください。
- (2) 購入された製品のオーナーズ・マニュアルの完全版(英語版)を取得し、印刷することも可能です。
- (3) 購入された製品を登録することができます。
- (4) テクニカルサポートへ問い合わせることができます。

ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 056 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 533 - 5003におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > お問い合わせ > 楽器お問い合わせ >
ギター・ベース・ドラム

修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 012 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 460 - 4830におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > 修理相談 > その他商品
(BODiBEAT、TENORI-ON等 電気音響商品)

輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03 - 5488 - 6195

www.ampeg.com

Yamaha Guitar Group, Inc.

26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA

Part No. 40-00-0438 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. 無断複製禁止

Ampeg、Ampegロゴ、Portaflexは米国及び他の国々で登録されたYamaha Guitar Group, Inc.の商標です。